

ESPECIFICACIONES





BLANCO



PLATA



GRIS



NEGRO



ROJO



El contenido de este folleto constituve solamente una referencia publicitaria v de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines illustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables, el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aqui mostrados, sin que el los implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021









DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

Alto total

Largo
Distancia al piso

Entrevía delantera Entrevía trasera

PESO Y CAPACIDAD Peso vehicular (kg) Peso bruto vehicular (kg)

Configuración de asiento Tanque de combustible (L) Capacidad de carga (kg) Llanta de refacción

Ancho







1,900

1,795

1,550

2,110

EQUIPO DE SERIE	DOBLE CABINA DIESEL MT	DSL AT MHEV	DOBLE CABINA DSL ADV MHEV
EXTERIOR			
Bedliner			
Defensa delantera al color de la carrocería			_
Defensa delantera al color de la carrocería estilo ADV con molduras gris metálico	-	-	
Defensa trasera cromada con antiderrapante y escalón	-		-
Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y escalón		-	
Desempañador trasero			
Espejos laterales cromados, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales	-	•	-
Espejos laterales cromados, abatibles manualmente, con ajuste eléctrico y luces direccionales		-	-
Espejos laterales negros estilo ADV, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales	-	-	
Faros de niebla de halógeno		-	-
Faros de niebla LED	-		
Faros y luces delanteras de halógeno	•	-	-
Faros y luces delanteras LED	-	•	•
Ganchos en paredes interiores de caja (4)	•		•
Luces de stop y de reversa LED	-	•	•
Parrilla frontal color negro brillante con marco cromado	-	•	-
Parrilla frontal color negro estilo ADV con moldura cromada	-	-	•
Parrilla frontal negra	•	-	-
INTERIOR			
Aire acondicionado automático de 2 zonas			
Aire acondicionado manual	-		
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 6 direcciones		_	
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones		_	
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones			
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones			
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba		-	_
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 hacia arriba	-		
Cámara de reversa			-
Cámara de reversa 360°	-	-	
Conector frontal USB + 12 V		-	-
Conectores frontales USB + 12 V (2)	-		
Sistema Android Auto*, Apple CarPlay* y Enlace Inteligente de Dispositivo (SDL)			
Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 4 bocinas	•	-	-
Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 6 bocinas	-		
Sistema de conectividad Bluetooth®	•		•
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque para conductor	•	-	-
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque para conductor/pasajero	-		•
Vestiduras de piel sintética perforada	-	-	
Vestiduras de tela	•		-
Volante con controles, ajuste de altura y profundidad	•		
SEGURIDAD			
Alarma e inmovilizador			
Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), tipo cortina (2) y para rodillas (1)	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos	•	•	•
Seguros eléctricos	•	•	•
Seguros en puertas traseras para niños	•	•	•
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)	•	•	•
Sistema ISO-FIX/LATCH	•		•
Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS) y Alerta de Cambio de Carril (LDA)	-		•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DOBLE CABINA DIESEL MT	DSL AT MHEV	DOBLE CABINA DSL ADV MHEV			
Motor de combustión interna (gasolina)	2.8 L, 4 cilindros, turbocargador de geometría variable con interenfriador (Intercooler), ETCS-i, 201 HP @ 3,400 rpm, 310 lb-pie @ 1,400-3,400 rpm	2.8 L, 4 cilindros, turbocargador de geometría variable con interenfriador (Intercooler), ETCS-i, 201 HP @ 3,000-3,400 rpm, 369 lb-pie @ 1,600-2,800 rpm				
Motor eléctrico	_	Con imanes	permanentes			
Potencia	-	16	HP			
Batería Híbrida	-	Ion Litio				
Capacidad	-	48 V DC				
ESPECIFICACIONES GENERALES Transmisión	Manual de 6 velocidades	Automática d	e 6 velocidades			
Sistema de tracción	Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Control de Tracción Activo (A-TRAC)					
Tracción	4WD Part time					
Chasis	Body on frame					
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla, con resortes y barra estabilizadora					
Suspensión trasera	Dependiente con eje rígido y muelles arriba del eje					
Dirección	Hidráulica					
Diámetro de giro	13 m					
Freno de estacionamiento	De mano					
Frenos delanteros		Discos ventilados				
Frenos traseros		Tambor				
Sistema de frenado (regenerador de carga)	Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), Control de Estabilidad (VSC) y Control de Estabilidad de Remolque (TSC)					

1,815

1,815

1,510

2,135

HILUX DIESEL MY 25

	Modelo	7494	7497	7489	7495	7490	7492	7496
	Versión	Chasis Cabina	Doble Cabina Base	Doble Cabina MLM gas	Doble Cabina SR	Doble Cabina DSL MT	Doble Cabina DSL AT MHEV	
	Apoyacabeza	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Faros delanteros	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de advertencia (intermitentes)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luz de freno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de matrícula (placa trasera)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de posición	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de reversa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces direccionales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Reflejantes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema desempañante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema limpia y lava parabrisas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tabla A	Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
IdDld A	Velocímetro	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema antibloqueo para frenos (ABS)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra Impacto frontal	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra Impacto lateral	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Indicadores y Controles	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Doble cerradura de cofre	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistemas de asientos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llantas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llanta de refacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



[•] La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.



FICHA TÉCNICA 2025

ESPECIFICACIONES





BLANCO



PLATA



ROJO

Versión Doble Cabina SR y Doble Cabina MLM



GRIS

Versión Doble Cabina SR



NEGRO

Versión Doble Cabina SR

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las específicaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las específicaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines illustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera r

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la Republica Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que el los implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: septiembre de 2024.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021















EQUIPO DE SERIE	CHASIS CABINA	DOBLE CABINA BASE	DOBLE CABINA SR	DOBLE CABINA MLM GAS
EXTERIOR				
Antena en toldo				
Defensa delantera al color de la carrocería	•			-
Defensa delantera color de la carroceria Defensa delantera color negro				
Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y escalón	-			
Espejos laterales negros, abatibles manualmente con ajuste eléctrico y luces direccionales	-	_		
Espejos laterales negros, abatibles manualmente y con ajuste eléctrico			-	-
Estribos laterales	-			
Faros de halógeno				
Faros de niebla LED	-		-	
Ganchos en paredes interiores de caja (4)	-		•	
Loderas delanteras		-	-	-
Loderas delanteras y traseras	-	-	•	
Manijas color negro	•			
Manijas de puerta trasera cromada	-		•	-
Parrilla frontal negra	•	-	•	-
Parrilla frontal plateada	-		-	-
Parrilla negro brillante tipo panal	-	-	-	•
INTERIOR				
Aire acondicionado manual	•		•	
Asideras delanteras (4)	•	-	-	-
Asideras delanteras (5)	-	•	•	•
Asideras traseras (4)	-	•	•	•
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	·	-	•	-
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 2 direcciones Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	•	-		-
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba	_		·	
Cámara de reversa				
Conector frontal 12 V			_	-
Conector frontal USB + 12 V	_	-		
Controles al volante				
Espejo retrovisor día / noche				
Iluminación interior de cortesía				
Luces de domo, de lectura y de acceso	-			
Portadocumentos (2)	•	-	-	-
Portadocumentos (6)	-			
Portavasos (4)	•	-	-	-
Portavasos (6)	-		•	
Sistema Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth y Enlace Inteligente de Dispositivo (SDL)	•		•	
Sistema de audio AM/FM con reproductor MP3/WMA/AAC,USB, pantalla táctil de 8" y 2 bocinas	•	-	-	-
Sistema de audio AM/FM con reproductor MP3/WMA/AAC,USB, pantalla táctil de 8" y 4 bocinas	-	•	•	
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque para conductor	•	-	-	-
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque (solo bajar) para conductor	-	•	•	
Vestiduras de tela	•	•	•	•
SEGURIDAD				
Bolsa de aire para rodillas del conductor				
Bolsas de aire frontales (2)				
Bolsas de aire laterales (2) y de cortina (2)	-			
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos				
Seguros eléctricos				
Seguros en puertas traseras para niños	-			
Sistema ISO-FIX/LATCH	-	•		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CHASIS CABINA	DOBLE CABINA BASE	DOBLE CABINA SR	DOBLE CABINA MLM GAS				
Motor	2.7 L, 4 cilir	ndros, SFI, VVT-i Dual y ETCS-i, 164 HP @ 5,200 rpm						
Sistema de ignición	·	Ignición Directa de Toyota						
Transmisión		Manual de 5 veloci	dades					
Sistema de tracción		Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Control de Estabilidad de Remolque (TSC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Control de Tracción (TRAC)						
Tracción		2WD (RWD)						
Suspensión delantera	Independiente	de doble horquilla con re	sortes y barra estabi	lizadora				
Suspensión trasera	Dependiente con eje rígido y muelles debajo del eje	rígido Dependiente con eje rígido y muelles arriba del eje						
Dirección		Hidráulica						
Diámetro de giro		13 m						
Frenos delanteros		Discos Ventilad	os					
Frenos traseros		Tambor						
Sistema de frenado	Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA)							
DIMENSIONES EXTERIORES (mm								
Alto total	1,690		1,815					
Ancho	1,800		1,815					
Largo	5,265		5,325					
Distancia entre ejes	3,085		3,090					
Entrevía (del./tras.)	1,510 / 1,510	1,495 / 1,510	1,535 /	1,550				
DIMENSIONES DE CAJA (mm)								
Alto			480					
Ancho			1,540					
Largo			1,555					
PESO Y CAPACIDADES								
Peso vehicular (kg)	1,480		1,890					
Peso bruto vehicular (kg)	2,700	2,710						
Configuración de asientos	3	2/3						
Tanque de combustible (L)		80						
Pasajeros	3		5					
Capacidad de carga (kg)	1,220		820					
Rines	Acero de 16"	Acero de 17"	Aluminio					
Llantas	215 / 65 R16C	225 / 70 R17C	265 / 6					
Llanta de refacción	215 / 65 R16C con rin de acero	225 / 70 R17C con rin de acero	265 / 65 R17C c	on rin de acero				

HILUX MY 25

	Modelo	7494	7497	7489	7495	7490	7492	7496
	Versión	Chasis Cabina	Doble Cabina Base	Doble Cabina MLM gas	Doble Cabina SR	Doble Cabina DSL MT	Doble Cabina DSL AT MHEV	
	Apoyacabeza	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Faros delanteros	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de advertencia (intermitentes)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luz de freno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de matrícula (placa trasera)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de posición	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de reversa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces direccionales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Reflejantes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema desempañante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema limpia y lava parabrisas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Гаblа А	Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
abla A	Velocímetro	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema antibloqueo para frenos (ABS)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra Impacto frontal	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra Impacto lateral	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Indicadores y Controles	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Doble cerradura de cofre	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistemas de asientos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llantas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llanta de refacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



[•] La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.